

Uitleg uitbesteding verificatiemonsters

In dit document wordt aan de hand van de relevante paragrafen in BRL 2506 deel 1 en deel 2 een toelichting gegeven op de mogelijkheden die de certificaathouder heeft om een keuze te maken welke partij (erkend voor BRL SIKB 1000, protocol 1002) zijn verificatiemonsters mag nemen.

BRL 2506 deel 1 d.d. 2020-04-01

1.5. Eisen te stellen aan conformiteitbeoordelende instellingen

Toelichting

In deze paragraaf is geregeld dat onderdelen van de conformiteitsbeoordeling door de certificatie-instelling, dat wil zeggen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7, kunnen komen te vervallen indien de certificaathouder (=aanvrager) aantoont dat dat onderdeel van de conformiteitsbeoordeling reeds door een andere instelling werd uitgevoerd en onder de voorwaarde dat die andere instelling aan de hier genoemde eisen voldoet.

Ten opzichte van de vorige versie van BRL 2506 deel 1 is aan deze set eisen nu toegevoegd: "*Kwalibo-erkenning op basis van BRL SIKB 1000 of AS SIKB 1000 voor monsternemers* waarbij de monsternemer bij Rijkswaterstaat leefomgeving erkend moet zijn voor protocol 1002."

Daarmee is de mogelijkheid gecreëerd dat de certificaathouder de monsternemingsinstantie in het kader van de verificatieonderzoeken zelf kiest, welke een erkende monsternemingsinstantie moet zijn en de certificatie-instelling de op deze wijze uitgevoerde monsterneming mag accepteren zodat die zelf geen opdracht tot monsterneming meer hoeft te verstrekken aan een eigen onderaannemer. Voorwaarde hiervoor is dat het door de certificaathouder gekozen monsternemingsbedrijf een contract sluit met de certificatie instelling m.b.t. het nemen van verificatiemonsters. In dit contract worden o.a. de voorwaarden voor verificatiemonsterneming beschreven.

De basis hiervoor is het gegeven dat BRL SIKB 1000 en AS SIKB 1000 toereikende onafhankelijkheidseisen stellen aan de monsternemingsinstantie om een onafhankelijk uitgevoerde monsterneming te kunnen garanderen. In verband met die onafhankelijkheid mag die instantie die de verificatiemonsters neemt niet de instantie zijn die de reguliere productiecontrolemonsters neemt.

Voor wat betreft het onderzoek dat op het verificatiemonster wordt uitgevoerd geldt eveneens dat de certificaathouder zelf een daartoe ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium mag kiezen. Voorwaarde is dat het door de certificaathouder gekozen laboratorium een contract afsluit met de certificatie instelling voor het analyseren van verificatiemonsters. In het contract worden o.a. voorwaarden voor en wijze van bekendmaken van de analysegegevens vastgelegd.

3.3. Dossier toelatingsonderzoek

3.3.2. Beoordeling van de monsterneming

Toelichting

Monsterneming in het kader van het toelatingsonderzoek is een onderdeel van de conformiteitsbeoordeling door de certificatie-instelling.

	<p>De uitbesteding die hier wordt genoemd in het kader van het toelatingsonderzoek is dus uitbesteding door de certificatie-instelling, met als alternatief dat de producent zelf monsters neemt en de certificatie-instelling daar rechtstreeks op toeziet.</p> <p>Dit laat onverlet dat conform par.1.5. de certificaathouder zelf de monsterneming door een daartoe erkende instelling mag laten uitvoeren, waarmee dan de monsterneming door de certificatie-instelling komt te vervallen. Dit is ook relevant voor bijvoorbeeld scope-uitbreidingen.</p>
--	---

3.3.5. Inspanningsverplichting toelatingsonderzoek

3.3.5.2. Beoordeling monsterneming

Toelichting	<p>Hier wordt gesproken over <u>volledige</u> uitbesteding van de monsterneming door de certificaathouder. Daarmee wordt niet slechts de monsterneming in het kader van het toelatingsonderzoek bedoeld, maar ook de monsterneming in het kader van de productiecontrole.</p> <p>Als ook die volledig wordt uitbesteed <u>aan een daartoe erkende instelling</u>, hoeft de certificatie-instelling in het kader van de conformiteitsbeoordeling (bij toelating en ook periodiek, zie verderop) de monsternemingsprocedure (documentatie en implementatie) door de certificaathouder niet te beoordelen.</p> <p>Overigens is de certificaathouder niet verplicht om de monsterneming in het kader van de productiecontrole uit te besteden aan een daartoe erkende instelling. In dat geval wordt niet voldaan aan de eisen in 3.3.5.2 en zal de certificatie-instelling als onderdeel van haar conformiteitsbeoordeling wel toezicht moeten houden op de monsternemingsprocedure (documentatie en implementatie).</p>
--------------------	---

5.1. Kwaliteitssysteem

5.1.2. Controleprocedures

5.1.2.3. Uitbesteding

Toelichting	<p>In aanvulling op par. 3.3.5.2 wordt ook hier gesproken over uitbesteding door de certificaathouder. Dit omvat onder andere de monsterneming en in dat geval wordt daarmee wederom de volledige monsterneming in het kader van de productiecontrole bedoeld (dus niet verificatie-onderzoeken).</p> <p>Waar in 3.3.5.2 is geregeld dat bij volledige uitbesteding door de certificaathouder aan een daartoe erkende instelling de certificatie-instelling in het kader van de conformiteitsbeoordeling de monsternemingsprocedure (documentatie en implementatie) door de certificaathouder niet hoeft te beoordelen, is hier in 5.1.2.3 geregeld dat de certificaathouder zelf wel moet toezien op de door hem uitbesteedde monsterneming in het kader van de productie-controle. Tijdens de kantooraudit wordt dat dan weer beoordeeld door de certificatie-instelling.</p>
--------------------	---

5.3. Productieproces

5.3.2. Monsterneming

5.3.2.1. Algemeen

5.3.2.2. t/m 5.3.2.10

Toelichting	<p>Hier zijn een aantal zaken geregeld op het vlak van monsternemingsmethodiek. Deze paragraaf regelt de wijze van monsterneming door de certificaathouder of (als de certificaathouder deze uitbesteedt) door een externe monsternermer namens de certificaathouder als onderdeel van de productiecontrole.</p> <p>Voor wat betreft de productiecontrole op asbest moet de monsterneming aan een daartoe erkende instelling worden uitbesteed. Voor de overige eigenschappen is dat niet verplicht (zie de toelichting op de vorige paragrafen).</p> <p>Omdat vanuit 3.3.2 wordt verwezen naar 5.3.2 is de hier beschreven methodiek ook verplicht voor de monsternemingen door de certificatie-instelling.</p>
--------------------	--

7.1.4. Verificatieonderzoeken

7.1.4.1. Algemeen

Toelichting	<p>Hier worden de aantallen te nemen verificatiemonsters geregeld.</p> <p>Indien de certificaathouder in lijn met par. 1.5 de monsterneming in het kader van de verificatieonderzoeken door een zelf uitgekozen erkende monsternemingsinstantie laat uitvoeren, moet de certificatie-instelling wel controleren of het aantal uitgevoerde verificatie-onderzoeken correct is.</p> <p>De verificatiemonsters worden in overleg met de certificatie-instelling genomen.</p> <p>De bepaling van het aantal uit te voeren verificatie-onderzoeken is immers geen onderdeel van BRL SIKB 1000 of AS SIKB 1000. De certificatie-instelling zal dus in alle gevallen bij de certificaathouder moeten controleren of het juiste aantal verificatie-monsters zijn genomen en of daarmee dit onderdeel van de conformiteitsbeoordeling volledig werd ingevuld.</p>
--------------------	--

7.1.4.2. Verificatie civieltechnische eigenschappen (type 3)

Toelichting	<p>De eisen in deze paragraaf gaan uit van de situatie dat de certificaathouder een eigen laboratorium heeft waarin diverse producteigenschappen worden bepaald. In dat geval moeten de verificatiemonsters worden gesplitst en wordt één deelmonster in het geaccrediteerde laboratorium onderzocht en het andere deelmonster in het laboratorium van de certificaathouder.</p> <p>Dit geldt ook indien al het onderzoek in het kader van de productiecontrole in een niet-geaccrediteerd laboratorium plaatsvindt, ongeacht of de certificaathouder de monsterneming in het kader van de productiecontrole volledig uitbesteed aan een daartoe erkende instantie of niet.</p> <p>Alleen in geval de volledige productiecontrole wordt uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerd laboratorium én de volledige monsterneming in het kader van de productiecontrole wordt uitgevoerd door een daartoe erkende instantie komt het verificatie-onderzoek in het geheel te vervallen. Zie de toelichting op de vorige paragrafen.</p> <p>Tot slot worden in het niet opgenomen deel van deze paragraaf enkele zaken geregeld die verband houden met de escalatieladder bij civieltechnische verificaties.</p>
--------------------	--

7.1.4.3. Verificatieonderzoek asbest (type 4)

Toelichting	Hier worden enkele zaken geregeld die verband houden met (escalatie bij) asbestverificaties.
--------------------	--

BRL 2506 deel 2 d.d. 2019-07-15

4.1. Kwaliteitssysteem 4.1.2. Controleprocedures 4.1.2.3. Uitbesteding

Toelichting	Hier is geregeld dat de certificaathouder zelf moet toezien op de door hem uitbesteedde monsterneming en onderzoek in het kader van de productiecontrole. Tijdens de kantooraudit wordt dat dan weer beoordeeld door de certificatie-instelling.
--------------------	--

4.3. Productieproces 4.3.2. Monsterneming 4.3.2.1. Algemeen 4.3.2.2. Monsternemingsprocedure 4.3.2.3. Monsterneming van gebonden recyclinggranulaat en hydraulisch recyclinggranulaat

Toelichting	<p>Hier zijn een aantal zaken geregeld op het vlak van monsternemingsmethodiek en voorts dat indien de monsterneming in het kader van de productiecontrole wordt uitbesteed aan een daartoe erkende instantie ervan mag worden uitgegaan dat dan de juiste monsternemingsmethodiek wordt toegepast.</p> <p>Indien de certificaathouder daarvan mag uitgaan, mag ook de certificatie-instelling daarvan uitgaan en hoeft zij hierop verder niet toe te zien.</p>
--------------------	---

4.3.2.4. Uitbesteding monsterneming

Toelichting	<p>Hier is geregeld dat – in tegenstelling tot de monsterneming t.b.v. de productiecontrole op civieltechnische eigenschappen conform BRL 2506-2 – de monsterneming t.b.v. de productiecontrole op milieuhygiënische eigenschappen door de certificaathouder uitsluitend mag worden uitbesteed aan een daartoe erkende instantie. Voorwaarde hiervoor is dat het door de certificaathouder gekozen monsternemingsbedrijf een contract sluit met de certificatie instelling m.b.t. het nemen van verificatiemonsters. In dit contract worden o.a. de voorwaarden voor verificatiemonsterneming beschreven.</p> <p>In combinatie met de 4.3.2.1 betekent dit dat bij uitbesteding van de monsterneming door de certificaathouder de certificatie-instelling slechts dient te beoordelen of dat gebeurt aan een daartoe erkende instantie (wat dus altijd verplicht is) en dan verder als onderdeel van haar conformiteitsbeoordeling niet inhoudelijk op de monsterneming hoeft toe te zien.</p>
--------------------	--

4.3.2.5 t/m 4.3.2.16

Toelichting	Hier zijn een aantal zaken geregeld op het vlak van monsternemingsmethodiek. Deze paragraaf regelt de wijze van monsterneming door de certificaathouder of (als de certificaathouder deze uitbesteedt) door een externe monsternemer namens de certificaathouder als onderdeel van de productiecontrole.
--------------------	--

4.3.3. Keuring en beproeving

4.3.3.4. Uitbesteding beproevingen

Toelichting	<p>Hier is geregeld dat – in tegenstelling tot het onderzoek t.b.v. de productiecontrole op civieltechnische eigenschappen conform BRL 2506-2 – het onderzoek t.b.v. de productiecontrole op milieuhygiënische eigenschappen door de certificaathouder uitsluitend mag worden uitbesteed aan een daartoe geaccrediteerde instantie.</p> <p>Omdat er sprake is van een geaccrediteerde instantie betekent dit automatisch dat bij uitbesteding van het onderzoek door de certificaathouder de certificatie-instelling slechts dient te beoordelen of dat gebeurt aan een daartoe geaccrediteerde instantie (wat dus altijd verplicht is) en dan verder als onderdeel van haar conformiteitsbeoordeling niet inhoudelijk op het onderzoek hoeft toe te zien. Voorwaarde is dat het door de certificaathouder gekozen laboratorium een contract afsluit met de certificatie instelling voor het analyseren van verificatiemonsters. In het contract worden o.a. voorwaarden voor en wijze van bekendmaken van de analysegegevens vastgelegd.</p>
--------------------	---

7.1. Verlening, gebruik en geldigheidsduur van het certificaat

7.1.1. Algemeen

Toelichting	<p>In deze paragraaf is geregeld dat onderdelen van de conformiteitsbeoordeling door de certificatie-instelling, dat wil zeggen hoofdstuk 7, kunnen komen te vervallen indien de certificaathouder (=aanvrager) aantoont dat dat onderdeel van de conformiteitsbeoordeling reeds door een andere instelling werd uitgevoerd en onder de voorwaarde dat die andere instelling aan de hier genoemde eisen voldoet.</p> <p>Ten opzichte van BRL 2506 deel 1 ontbreekt hier de volgende mogelijkheid: <i>“Kwalibo-erkenning op basis van BRL SIKB 1000 of AS SIKB 1000 voor monsternemers waarbij de monsternemer bij Rijkswaterstaat leefomgeving erkend moet zijn voor protocol 1002.”</i></p> <p>In combinatie met de overige paragrafen (4.3.2.4, 4.3.3.4, 7.4.3.2) is echter wel duidelijk dat deze eis generiek van toepassing is op iedere vorm van uitbesteding van monsterneming binnen BRL 2506-2.</p> <p>Daarmee is ook binnen BRL 2506-2 de mogelijkheid aanwezig dat de certificaathouder het monsternemingsbedrijf in het kader van de verificatieonderzoeken zelf uitzoekt en in opdracht geeft aan een erkende monsternemingsinstantie en de certificatie-instelling de op deze wijze uitgevoerde monsterneming mag accepteren zodat die zelf geen opdracht tot monsterneming meer hoeft te verstrekken aan een eigen onderaannemer. Voorwaarde hiervoor is dat het door de certificaathouder gekozen monsternemingsbedrijf een contract sluit met de certificatie instelling m.b.t. het nemen van verificatiemonsters. In dit contract worden o.a. de voorwaarden voor verificatiemonsterneming beschreven.</p>
--------------------	--

	<p>De basis hiervoor is het gegeven dat BRL SIKB 1000 en AS SIKB 1000 toereikende onafhankelijkheidseisen stellen aan de monsternemingsinstantie om een onafhankelijk uitgevoerde monsterneming te kunnen garanderen. In verband met die onafhankelijkheid mag die instantie die de verificatiemonsters neemt niet de instantie zijn die de reguliere productiecontrolemonsters neemt.</p> <p>Voor wat betreft het onderzoek dat op het verificatiemonster wordt uitgevoerd geldt eveneens dat de certificaathouder daarvoor zelf een daartoe ISO 17025 (AP04) geaccrediteerd laboratorium mag kiezen. Voorwaarde is dat het door de certificaathouder gekozen laboratorium een contract afsluit met de certificatie instelling voor het analyseren van verificatiemonsters. In het contract worden o.a. voorwaarden voor en wijze van bekendmaken van de analysegegevens vastgelegd.</p>
--	---

7.2. Toelatingsonderzoek
7.2.2. Beoordeling van de monsterneming

Toelichting	Hier is geregeld dat indien de monsterneming in het kader van het toelatingsonderzoek wordt uitbesteed door een daartoe erkende instantie, de certificerende instelling niet inhoudelijk op de monsterneming hoeft toe te zien.
--------------------	---

7.3. Periodieke beoordeling
7.3.4. Verificatie onderzoeken
7.3.4.1. Algemeen

Toelichting	<p>Hier worden de aantallen te nemen verificatiemonsters geregeld.</p> <p>Indien de certificaathouder in lijn met par. 7.1.1 de monsterneming in het kader van de verificatieonderzoeken door een zelf uitgezochte erkende monsternemingsinstantie laat uitvoeren, moet de certificatie-instelling wel controleren of het aantal uitgevoerde verificatie-onderzoeken correct is. De verificatiemonsters worden in overleg met de certificatie-instelling genomen.</p> <p>De bepaling van het aantal uit te voeren verificatie-onderzoeken is immers geen onderdeel van BRL SIKB 1000 of AS SIKB 1000. De certificatie-instelling zal dus in alle gevallen bij de certificaathouder moeten controleren of die het juiste aantal verificatie-monsters heeft laten nemen en of daarmee dit onderdeel van de conformiteitsbeoordeling volledig werd ingevuld.</p>
--------------------	---

7.3.4.2. Verificatie milieuhygiënische eigenschappen (type 3)

Toelichting	<p>Hier is geregeld dat de certificatie-instelling monsterneming in het kader van de verificatie-onderzoeken moet uitbesteden aan een daartoe erkende instantie.</p> <p>In combinatie met 7.1.1. betekent dit dat ook de certificaathouder zelf een daartoe erkende instantie voor het uitvoeren van de monsterneming t.b.v. de verificatie-onderzoeken kan uitzoeken in lijn met paragraaf 7.1.1.</p> <p>Alleen in geval de volledige productiecontrole wordt uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerd laboratorium én de volledige monsterneming in het kader van de</p>
--------------------	--

	productiecontrole wordt uitgevoerd door een daartoe erkende instantie komt het verificatie-onderzoek in het geheel te vervallen. Zie de toelichting op de vorige paragrafen.
--	--

7.3.4.3. Verificatie onderzoek asbest (type 4)

Toelichting	Hier worden enkele zaken geregeld die verband houden met (escalatie bij) asbestverificaties.
--------------------	--